## LED-Wanduhren - Neu - Innenbereich Serie LW 57


## Erste LED-Wanduhr mit eingebauter kabelloser DCF-77 Antenne.







Breite: 374 mm Höhe: 211 mm Tiefe: 35 mm



Typ: LW 57-38-S Ziffernhöhe: 57/38mm

Max. Ablesbarkeit: Std. / Min.: 27 m Sekunde: 19 m Breite: 450 mm Höhe: 211 mm Tiefe: 35 mm





Typ: LW 57-38-D

Ziffernhöhe: 57/38mm Max. Ablesbarkeit: Std. / Min.: 27 m Datum: 19 m Breite: 400 mm Höhe: 302 mm Tiefe: 34 mm

Keine Kabelverlegung. Das spart Zeit, Geld und sieht einfach besser aus. Stationärer Empfang ist bei ca. 90% aller Installationen gegeben. Ein Kabel für eine externe Antenne anzuschließen besteht jedoch weiterhin. Die LED-Uhren sind wie unsere LCD-Uhren flach und edel im Design, sowie innovativ in der Technik. Die Edelstahlfrontblende ist hochwertig und farblich neutral, passend zu jeder Einrichtung. Die geschlossenen Ziffern leuchten sehr schön, sind in der Helligkeit mit 32 Stufen automatisch geregelt und dadurch bei allen Lichtverhältnissen sehr gut ablesbar. Das sieht immer gut aus, spart Energie und verlängert erheblich die Halbwertzeit der Ziffern auf ca. 15 Jahre.

## Technische Highlights:

(Spannungsversorgung: 230 Volt AC)

Neu Aluminium, extra flach Gehäuse:

Frontblende: Neu Edelstahlblende glasperlengestrahlt Neu DCF-77 Funkempfänger eingebaut Funkgesteuert:

alternativ Nebenuhreingang: Neu Polwechsel 12 bis 60 Volt

Temperaturanzeige, Außen-, oder -Innenbereich Optionen:

Neu TCP/IP Zeitübertragung durch ein Computernetzwerk (in Entwicklung) Neu Funkanbindung für DCF-77 Antenne und Temperatursensor (in Entwicklung)

Tel.: 0202-664063

Fax: 0202-649209

- Funkgesteuert, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung,
- Erste LED-Innenuhr mit eingebauter DCF-77 Antenne. Lästiges Kabelverlegen entfällt bei ca. 90% aller Installationen.
- Nebenuhreingang für 12 bis 60 Volt Polwechsel, einfache Anpassung an Ihre vorhandene Neben-Uhren-Anlage.
- Eingebaute Batterie für sofortige Anzeige nach Stromausfall, sowie Zeit- und Datumserhalt für ca. 10 Jahre.
- Automatische Helligkeitsregelung immer den besten Kontrast zum Umlicht. Sehr gute Darstellung durch ganzflächige Segmente.
- Beste Seitenbetrachtung bis zu 160°

Wir liefern Ihnen LED - Innen - Uhren in Zifferngrößen von 25 bis 180 mm für jede Anwendung. Rufen Sie uns einfach an: (+49) (0) 202-664063

